

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA**Nomor : 023.Pm / 612 / SCM/ 2019**

Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa mengundang Perusahaan / Rekanan untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan Pascakualifikasi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Pengadaan Bulldozer PT PJB UP Paiton, UBJOM Paiton, Dan UBJOM Tenayan
Sumber Dana : Anggaran Investasi PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2019 Ijin Proses

2. Syarat Peserta Lelang

- a. Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group
- b. Penyedia Barang/Jasa tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- c. Calon Peserta setidaknya harus memiliki:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Sub Bidang Mekanikal/Alat Berat; Copy Surat Perjanjian Kerjasama Eksklusif / Copy Surat Penunjukan sebagai Agen / Distributor Resmi dari Pabrik (Manufacture) / Deperindag atau Surat Dukungan Pabrik / Prinsipal (Supporting Letter) atau surat sejenis, bagi Peserta Lelang yang bukan merupakan Agen/Distributor Resmi.
 2. Merupakan pabrik (Manufacture) / Agen resmi / Distributor resmi dari produk yang ditawarkan, dengan ketentuan bagi agen resmi/Distributor resmi dibuktikan dengan Surat Keagenan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI; atau
 3. Mendapatkan dukungan dari pabrik (Manufacture) / Agen resmi / Authorized Dealer, dengan memperhatikan ketentuan butir 2. Diatas Catatan :
 - a. Apabila pabrik (Manufacture) mengikuti pelelangan ini, maka tidak diperkenankan mengeluarkan surat dukungan kepada perusahaan lain, dan jika ditemukan hal yang demikian maka surat dukungan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Jika dalam pemasukan penawaran ditemukan surat penawaran dengan surat dukungan yang sama, maka PT PJB akan melakukan konfirmasi kepada pabrik (Manufacture) yang hasilnya tertuang dalam hasil evaluasi administrasi.
 - c. Dalam pelelangan ini antar peserta tidak diperkenankan memberi dukungan dan jika ditemukan hal yang demikian maka antar peserta dinyatakan gugur.
 4. Pelaksana pekerjaan mempunyai pengalaman sejenis minimal 2 (dua) kali dalam 10 tahun terakhir dibuktikan dengan copy surat penunjukan / surat perintah kerja / copy kontrak/ PO (Purchase Oder)
- d. Calon Peserta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- e. Bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan :

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (Dokumen pengadaan dalam bentuk File /soft copy), pada :

Tanggal : 5 Agustus 2019 – 9 Agustus 2019
Pukul : 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB
Tempat : Divisi Supply Chain Management, PT PJB Kantor Pusat
Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya
Contact person : Destika Nugranti (ext. 157)
Aryo Jatikusumo

4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa ASLI surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang (disertakan fotocopy KTP) dan fotocopy SIUP / Copy Surat Izin Usaha (SIUI)/ Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
6. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan **sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan**.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa Bali.

Surabaya, 5 Agustus 2019

PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN

PT PJB KANTOR PUSAT

NB : Pengumuman dapat dilihat di website : <http://www.ptpjb.com>

SPESIFIKASI BARANG YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

NO	NAMA BARANG	Qty
A	<p>BULLDOZER UP PAITON :</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Daya net engine bulldozer minimal 320 HP / 238 kW, standard ISO 9249 / SAEJ 1349</i>• <i>Operating weight minimal 38000 kg</i>• <i>Custom U-Blade / Coal blade type</i> atau kapasitas minimal 11 m³• <i>Piston displacement minimal 14 liter</i>• <i>Diesel engine minimal 6 cylinder, water cooled</i>• Emisi gas buang harus memenuhi <i>standard minimal EPA Tier 2</i>• Tanpa <i>ripper</i>, menggunakan <i>counter weight</i>• <i>Closed Cabin</i> dan dilengkapi dengan <i>air conditioner (AC)</i>• Unit <i>bulldozer</i> dirakit minimal pada tahun 2019• <i>Fan drive radiator cooling system tipe hydraulic</i>• Negara asal merk unit <i>bulldozer</i> dari Eropa, Amerika, dan Jepang• Unit dilengkapi dengan <i>backup alarm</i>• Unit dilengkapi dengan <i>Radio HT Rig</i>• Unit dilengkapi dengan <i>Fire suppression system, brand Muster</i>, dikombinasikan dengan <i>system LHD (automatic) dan LOP (manual)</i>• Unit <i>bulldozer</i> diberi stiker dengan logo "PJB UP PAITON", dimensi 14(cm) x 37(cm) / menyesuaikan space, qty 2 pcs• Pemberian stiker equipment number "BZ-15", warna putih, qty 2 pcs	1 SET

NO	NAMA BARANG	Qty																																								
B	PENGADAAN BULLDOZER UBJOM PAITON : <table border="1" data-bbox="316 302 1204 1187"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 302 614 347">Spesifikasi</th> <th data-bbox="614 302 1204 347">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 347 614 392">Type Engine</td> <td data-bbox="614 347 1204 392">Turbo Charger</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 392 614 436">Operating Weight</td> <td data-bbox="614 392 1204 436">45000 Kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 436 614 481">Gross Power</td> <td data-bbox="614 436 1204 481">Minimal 450 HP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 481 614 548">Sistem monitoring operasi</td> <td data-bbox="614 481 1204 548">Monitoring Kondisi Operasi secara elektronik, Fuel, Lokasi, HM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 548 614 593">Fuel</td> <td data-bbox="614 548 1204 593">Support Bio Solar (B20)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 593 614 638">Sistem Under Carried</td> <td data-bbox="614 593 1204 638">With Carrier Roller</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 638 614 683">Blade Capacity</td> <td data-bbox="614 638 1204 683">minimum 16.5 m³ (Custom)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 683 614 728">Type Blade</td> <td data-bbox="614 683 1204 728">U Blade</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 728 614 772">Pelindung kaca</td> <td data-bbox="614 728 1204 772">kaca film</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 772 614 817">Assesoris</td> <td data-bbox="614 772 1204 817">Air conditioner</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 817 1204 862">Dual tilt Dozzer</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 862 1204 907">Low Impact of sprocket</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 907 1204 952">Automatic Lubrication</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 952 1204 996">Tahun produksi Bulldozer terbaru (minimal Januari 2019)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 996 1204 1064">Tidak menggunakan RIPPER diganti Counter Weight, counter weight degan berat sama seperti Ripper</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 1064 1204 1108">Emisi gas buang harus memenuhi standar minimal EPA Tier 3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 1108 1204 1153">Bulldozer dilengkapi Fire Protection / Fire Supression</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 1153 1204 1198">Pabrik pembuat (originator) adalah Amerika/Jepang</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="316 1198 1204 1243">Memiliki Warehouse / gudang di Indonesia</td> </tr> </tbody> </table>	Spesifikasi	Keterangan	Type Engine	Turbo Charger	Operating Weight	45000 Kg	Gross Power	Minimal 450 HP	Sistem monitoring operasi	Monitoring Kondisi Operasi secara elektronik, Fuel, Lokasi, HM	Fuel	Support Bio Solar (B20)	Sistem Under Carried	With Carrier Roller	Blade Capacity	minimum 16.5 m ³ (Custom)	Type Blade	U Blade	Pelindung kaca	kaca film	Assesoris	Air conditioner	Dual tilt Dozzer		Low Impact of sprocket		Automatic Lubrication		Tahun produksi Bulldozer terbaru (minimal Januari 2019)		Tidak menggunakan RIPPER diganti Counter Weight, counter weight degan berat sama seperti Ripper		Emisi gas buang harus memenuhi standar minimal EPA Tier 3		Bulldozer dilengkapi Fire Protection / Fire Supression		Pabrik pembuat (originator) adalah Amerika/Jepang		Memiliki Warehouse / gudang di Indonesia		1 SET
Spesifikasi	Keterangan																																									
Type Engine	Turbo Charger																																									
Operating Weight	45000 Kg																																									
Gross Power	Minimal 450 HP																																									
Sistem monitoring operasi	Monitoring Kondisi Operasi secara elektronik, Fuel, Lokasi, HM																																									
Fuel	Support Bio Solar (B20)																																									
Sistem Under Carried	With Carrier Roller																																									
Blade Capacity	minimum 16.5 m ³ (Custom)																																									
Type Blade	U Blade																																									
Pelindung kaca	kaca film																																									
Assesoris	Air conditioner																																									
Dual tilt Dozzer																																										
Low Impact of sprocket																																										
Automatic Lubrication																																										
Tahun produksi Bulldozer terbaru (minimal Januari 2019)																																										
Tidak menggunakan RIPPER diganti Counter Weight, counter weight degan berat sama seperti Ripper																																										
Emisi gas buang harus memenuhi standar minimal EPA Tier 3																																										
Bulldozer dilengkapi Fire Protection / Fire Supression																																										
Pabrik pembuat (originator) adalah Amerika/Jepang																																										
Memiliki Warehouse / gudang di Indonesia																																										

NO	NAMA BARANG		Qty
C	PENGADAAN BULLDOZER TENAYAN :		1 SET
NO	SPESIFIKASI	KETERANGAN	
A	ENGINE		
1	Type Engine	Turbocharger dan Aftercooler	
2	Piston Displacement	Minimal 14 liter	
3	Daya Engine	Minimal 320 HP (238 kW), standard ISO:9249 / SAEJ:1349	
4	Jumlah Silinder	6 Silinder	
5	Transmission Type	Power Shift	
6	Emission Rating	Standard EPA minimal Tier 2	
B	UNDERCARRIAGE		
1	Type Shoe	Single grouser shoe	
2	Service Brake Type	Wet Multi Disc	
3	Grouser Height	min 78 mm	
4	Shoe Width	min 560 mm	
C	KONTROL HIDROLIK		
1	Tipe Pompa	variable piston pump	
2	Implement Pump - Flow	min 200 L/min	
3	Implement Pump - Pressure	min 3500 psi	
D	BLADE		
1	Type Blade	Custom full U Blade minimal 11 m ³	
2	Rear work tools	Tanpa Ripper, menggunakan counter weight	
E	CABIN		
1	type cabin	Closed cabin, menggunakan standard ROPS ISO:3471 dan FOPS ISO:3449	
2	AC	yes	
3	wipper	depan & belakang	
4	lampu	yes, ditambahkan dengan lampu rotator	
5	Film Kaca	Merk V-Kool 40	
E	OPERATING WEIGHT		
F	ACCESORIES		
1	Fire Protection System	Foam type, Loss of Pressing (LOP) sensing system reff : Muster II Fire Supression System	
2	Alarm	dilengkapi back up alarm / alarm mundur	
3	Lubrication System	Unit dilengkapi dengan lubrication system	
*Detail lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknik sesuai dengan TOR			