

	PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UBJ O&M PLTU TENAYAN	No. Dok : _____
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	No Rev : _____
	FORMULIR	Tgl Berlaku : _____
	PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA	Halaman : 1 Halaman

(FMQ-06.1.2.27, Rev.00, _____ 2015)

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor : HIA021.Pm/611/UJTNY/2020

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PJB UBJOM PLTU Tenayan mengundang perusahaan / rekanan untuk mengikuti Pelelangan Terbuka dengan Pascakualifikasi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan : **Kontrak Payung Pemeliharaan Compressor Periode 12 Bulan PT PJB UBJOM PLTU Tenayan**
 Sumber Dana : Anggaran Operasi PT PJB UBJOM PLTU Tenayan Tahun 2020

2. Syarat Peserta Pelelangan Terbuka

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan Kualifikasi sub bidang Pengadaan Jasa Instalasi mekanikal/elektrikal/sejenis yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha yang masih berlaku; atau
- b. Penyedia Barang/Jasa yang berpengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa dilingkungan PT PLN
 Yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik, kecuali untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman. Pengalaman tersebut dibuktikan melalui :
 - 1) Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan; atau
 - 2) Berita Acara penyelesaian pekerjaan; atau
 - 3) Berita Acara serah terima barang; atau
 - 4) Sub kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan.
- c. Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group.
- d. Penyedia Barang/Jasa yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- e. Bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas.

3. Pendaftaran, Pengambilan Dokumen dan Penjelasan Pengadaan

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, pada :

Tanggal : Mulai 15 Januari 2020 s.d. 24 Januari 2020
 Pukul : 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB (setiap hari kerja)
 Tempat : Bidang Logistik dan Pengadaan PT PJB UBJOM PLTU Tenayan
 Jalan Ringroad 70 RT 004 RW 002 Kel. Industri Tenayan, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru

Contact person : **Teguh Ardhi Kurniawan : 0811 7085 777 / 0853 6574 9866**

Penjelasan pengadaan (Aanwijzing) akan diadakan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, Pukul 10:00, bertempat di PT PJB UBJOM PLTU Tenayan, Jalan Ringroad 70 RT 004 RW 002 Kel. Industri Tenayan, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru.

4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, kartu pengenal perusahaan, surat pendaftaran (lampiran pengumuman) dan membawa dokumen persyaratan sebagaimana tertuang dalam poin nomor 2 (dua) pengumuman ini.
5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
6. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan **sanksi Black List selama 6 (enam) bulan**.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Tenayan, 21 Januari 2020

**PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA
 MANAJER ADMINISTRASI**



ADITYO BASKORO WIDAGDO

LAMPIRAN PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor / Tgl : HIA021.Pm/611/UJTNY/2020 - 15 Januari 2020

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Waktu Penyerahan																				
	KONTRAK PAYUNG PEMELIHARAAN COMPRESSOR PERIODE 12 BULAN <u>REFERENSI TEKNIS</u> a. Design Peralatan Existing <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">No</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Uraian</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Spesifikasi</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Qty</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">COMPRESSOR</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Serial Number : SWT 150 W-8 • Type : Oil Free Compressor • Pressure : 0,85 MPa • Daya : 150 kW • Speed : 2975 rpm • Weight : 3700 kg </td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Unit</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">COMBINED COMPRESSED AIR DRYER</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Model : SLZH-25W • Capacity : $\geq 26 \text{ Nm}^3/\text{min}$ • Working Pressure : 0.6-1.0 Mpa • Dew Point : $\leq -40 \text{ }^\circ\text{C}$ • Inlet Temperature : $\leq 45 \text{ }^\circ\text{C}$ • Refrigerant R22 • Power Supply : 400 V 50 Hz • Rated Power : 4.38 Kw • Manufactured No : D-MA38062 • Net Weight : 2075 kg </td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Unit</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">ADSORPTION CANISTER</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Serial Number : DR13-003-7 • Design Pressure : 1.0 Mpa • Design Temperature : $100 \text{ }^\circ\text{C}$ • Volume : 0.337 m^3 • Manufacturing License Level : D1 D2 • Pressure in Pressure Test : 1.29 Mpa • Net Weight : 191 kg • Manufacturing License No : TS2233077-2013 • Maximum Allowable Working Pressure : $\leq 1.0 \text{ Mpa}$ </td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">Unit</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Spesifikasi	Qty	Satuan	1.	COMPRESSOR	<ul style="list-style-type: none"> • Serial Number : SWT 150 W-8 • Type : Oil Free Compressor • Pressure : 0,85 MPa • Daya : 150 kW • Speed : 2975 rpm • Weight : 3700 kg 	4	Unit	2.	COMBINED COMPRESSED AIR DRYER	<ul style="list-style-type: none"> • Model : SLZH-25W • Capacity : $\geq 26 \text{ Nm}^3/\text{min}$ • Working Pressure : 0.6-1.0 Mpa • Dew Point : $\leq -40 \text{ }^\circ\text{C}$ • Inlet Temperature : $\leq 45 \text{ }^\circ\text{C}$ • Refrigerant R22 • Power Supply : 400 V 50 Hz • Rated Power : 4.38 Kw • Manufactured No : D-MA38062 • Net Weight : 2075 kg 	4	Unit	3.	ADSORPTION CANISTER	<ul style="list-style-type: none"> • Serial Number : DR13-003-7 • Design Pressure : 1.0 Mpa • Design Temperature : $100 \text{ }^\circ\text{C}$ • Volume : 0.337 m^3 • Manufacturing License Level : D1 D2 • Pressure in Pressure Test : 1.29 Mpa • Net Weight : 191 kg • Manufacturing License No : TS2233077-2013 • Maximum Allowable Working Pressure : $\leq 1.0 \text{ Mpa}$ 	8	Unit	1	LOT	Jangka Waktu Pekerjaan adalah 12 Bulan
No	Uraian	Spesifikasi	Qty	Satuan																				
1.	COMPRESSOR	<ul style="list-style-type: none"> • Serial Number : SWT 150 W-8 • Type : Oil Free Compressor • Pressure : 0,85 MPa • Daya : 150 kW • Speed : 2975 rpm • Weight : 3700 kg 	4	Unit																				
2.	COMBINED COMPRESSED AIR DRYER	<ul style="list-style-type: none"> • Model : SLZH-25W • Capacity : $\geq 26 \text{ Nm}^3/\text{min}$ • Working Pressure : 0.6-1.0 Mpa • Dew Point : $\leq -40 \text{ }^\circ\text{C}$ • Inlet Temperature : $\leq 45 \text{ }^\circ\text{C}$ • Refrigerant R22 • Power Supply : 400 V 50 Hz • Rated Power : 4.38 Kw • Manufactured No : D-MA38062 • Net Weight : 2075 kg 	4	Unit																				
3.	ADSORPTION CANISTER	<ul style="list-style-type: none"> • Serial Number : DR13-003-7 • Design Pressure : 1.0 Mpa • Design Temperature : $100 \text{ }^\circ\text{C}$ • Volume : 0.337 m^3 • Manufacturing License Level : D1 D2 • Pressure in Pressure Test : 1.29 Mpa • Net Weight : 191 kg • Manufacturing License No : TS2233077-2013 • Maximum Allowable Working Pressure : $\leq 1.0 \text{ Mpa}$ 	8	Unit																				
	<u>LINGKUP PEKERJAAN</u> a. Suplai Barang <ul style="list-style-type: none"> ● Suplai barang/sparepart preventive compressor meliputi antara lain sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> - Air filter compressor - Oil Filter compressor - Oil mist separator - Minyak Pleumas compressor (Oil RS8000) (No. PRK : 203D0000) - Desiccant size 3-5 mm ● Detail Suplai Barang <ul style="list-style-type: none"> - 100001103 - 2605530180 - Oil filter - 100001104 - 2622540010 - Air filter - 100001102 - 2622340130 - Oil Mist Separator - 100001105 - 2100050225 - Oil RS8000 - 100002115 - Desiccant Ball Size : 3 Mm - 5 Mm / 1/8 Inch Colour : White Milk Material : Activated Alumina 	16 16 16 32 1000	Ea Ea Ea Pail Kg	Jangka Waktu Penyerahan Barang adalah 14 Hari Kalender Sejak Terbit DO (Delivery Order)																				
	b. Suplai Jasa <ul style="list-style-type: none"> ● Estimasi suplai jasa corrective maintenance meliputi antara lain sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan instalasi - Pekerjaan perbaikan atau penggantian sparepart - Pengujian dan commissioning ● Harga satuan jasa pekerjaan corrective maintenance diluar harga mobilisasi dan demobilisasi per orang. Berikut adalah estimasi pekerjaan non preventive maintenance compressor. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">No</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Deskripsi</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Jumlah Orang</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Jumlah Jam</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Estimasi orang/jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Gangguan compressor</td> <td style="text-align: center;">2 Orang</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> </tbody> </table>	No	Deskripsi	Jumlah Orang	Jumlah Jam	Estimasi orang/jam	1.	Gangguan compressor	2 Orang	200	400			Jangka Waktu Penyerahan Pekerjaan adalah 7 Hari Kalender Sejak Terbit DO (Delivery Order) dengan Respon Time Jasa Supporting Teknisi maksimal 3 Hari Sejak Terbit DO (Delivery Order)										
No	Deskripsi	Jumlah Orang	Jumlah Jam	Estimasi orang/jam																				
1.	Gangguan compressor	2 Orang	200	400																				

k

LAMPIRAN PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
 Nomor / Tgl : HIA021.Pm/611/UJTNY/2020 - 15 Januari 2020

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Waktu Penyerahan
	<p>KONTRAK PAYUNG PEMELIHARAAN COMPRESSOR PERIODE 12 BULAN</p> <p>c Pekerjaan Corrective Maintenance Meliputi Penggantian & Pemasangan Equipment Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sebelum proses pelaksanaan pekerjaan pembongkaran dan pemasangan, pelaksana pekerjaan diharuskan <ul style="list-style-type: none"> - Membuat prosedur pekerjaan perbaikan peralatan. - Melakukan kick off meeting paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan pekerjaan. - Modifikasi yang timbul akibat perubahan dana tau penyesuaian desain produk yang ditawarkan dengan kondisi peralatan eksisting sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pelaksana pekerjaan. - Memastikan bahwa pada system peralatan yang akan dilakukan perbaikan sudah aman (tidak bertegangan, tidak bertekanan dll) dan memastikan semua yang bekerja dalam keadaan aman. ● Pembongkaran peralatan terpasang/eksisting adalah, namun tidak terbatas sebagaimana berikut <ul style="list-style-type: none"> - Check alarm record penyebab compressor trip - Check kondisi compressor yang mengalami kerusakan - Analisa kerusakan compressor - Lakukan pembongkaran dan pengecekan sparepart compressor - Meletakkan material bongkaran sesuai dengan bagian-bagiannya ditempat yang telah ditentukan oleh PT PJB UBJOM PLTU Tenayan. ● Instalasi peralatan baru adalah, namun tidak terbatas sebagaimana berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan perbaikan pada compressor & penggantian material/spare part jika diperlukan - Pihak pelaksana melakukan pembersihan area kerja setelah seluruh proses pekerjaan selesai. 	1	LOT	<p>Jangka Waktu Pekerjaan adalah 12 Bulan</p>



**format surat pendaftaran*

KOP SURAT PERUSAHAAN

Tanggal

Kepada
PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UBJ O&M PLTU TENAYAN
Jalan Ringroad 70 RT 004 RW 002 Kel. Industri Tenayan, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru

SURAT PENDAFTARAN

Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami :

Nama Perusahaan : (A)
Alamat :

Untuk mengikuti proses pelelangan umum sebagai berikut :

Pengadaan : **Kontrak Payung Pemeliharaan Compressor Periode 12 Bulan**
No Pengumuman : **HIA021.Pm/611/UJTNY/2020**

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT.

B)

(Nama Jelas)
C)

Keterangan :

- A. = Nama dan Alamat Perusahaan
- B. = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan
- C. = Nama yang mewakili Perusahaan & Jabatan